



Plastové vchodové dveře AluClip


MaturaFusion HT82



VÝHODY PLASTOVÝCH DVEŘÍ ALUCLIP

- Moderní design - čistý vzhled díky překryvné výplni
- Skvělý poměr cena - výkon
- Vynikající stabilita a odolnost vůči deformaci
- Nejlepší izolační vlastnosti - vhodné pro nízkoenergetické domy
- Zabezpečení proti vloupání s hákovými závory již ve standardním provedení

U_D
do 0,85
W/(m²K)



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Plastový rám a křídlo systému Matura - velmi stabilní, s vynikajícími izolačními vlastnostmi

Vysoce kvalitní AluClip s práškovou povrchovou úpravou je funkční ochranou před vnějšími vlivy

Stavební hloubka rámového profilu včetně AluClipu je 82 mm

Překryvná hliníková výplň 72 mm s celoplošným izolačním jádrem a kompozitními deskami ESA (u povrchů upravených práškovým lakováním) zajišťuje ještě lepší stabilitu a odolnost proti deformaci

Otevírání dovnitř, volitelně levé, nebo pravé

Tepelně oddělený plochý hliníkový práh s plastovým překrytím k ochraně prahu

Povrch z interiérové strany: rám, křídlo a výplň v bílé barvě

Vnější povrch: Hliníkové opláštění rámového profilu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou v bílém, nebo barevném provedení.

Dveřní výplň může být dle Vašeho výběru buď bílá, nebo barevná, nebo si můžete zvolit 1 ze 4 variant designu dřeva: Oak alpine, Oak concrete, Oak malt, nebo Oak nature. Volitelně je možné i příčné foliování.

Vnější madlo s rovnými sloupky: HA 289 nerez (pro modely: Metris, Metris plné křídlo, Alliso, Caverro, Penda), HA 591 nerez (pro modely: Evita, Fermea), HA 399 s povrchovou úpravou v barvách RAL (pro model: Lightrail) montované na dveřní výplň, s rozetou, volitelně s bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vnitřní kliku na štítu nabízíme v bílém, nebo stříbrném provedení (EV1).

Bezpečnostní cylindrická vložka včetně 3 klíčů

Ve výřezech křídla izolační 3-sklo Satinato, nebo čiré sklo včetně bezpečnostního kaleného skla ESG - 4 mm na vnitřní i vnější straně

Bezpečnostní kování s tříbodovým zámkem včetně 2 hákových závor a 1 hlavní závor, volitelně jako automatický zámek AV3

3 ks nasazovacích dvoudílných otočných pantů na interiérové straně, volitelně s pojistkou proti vypáčení křídla na straně pantů



Model
Metris, provedení: levé | plné křídlo
barva rámu: černá
dveřní výplň: Oak malt
integrované madlo HA 289
černé intarzie zároveň s křídlem



Design dřeva

Vyberte si jednu ze 4 variant designu dřevěného povrchu: Oak alpine, Oak concrete, Oak malt, nebo Oak nature. Struktura povrchu je velmi příjemná i na dotek.

Volitelně je možné i příčné foliování.



RAL 9016 dopravní bílá
č. Tiger 029/10246



RAL 9007 šedá hliníková
č. Tiger 029/90147



RAL 7012 čedičově šedá
č. Tiger 029/73222




RAL 7016 antracitově šedá
č. Tiger 029/71289



DB 703
č. Tiger 029/80077



RAL 8028 terra hnědá
č. IGP 591TA80280R10



RAL 9005 černá
č. IGP 591TA90050R10

Barva s jemnou strukturou

Nebo si vyberte z levého sloupce povrchovou úpravu práškového lakování s jemnou strukturou.

DESIGN DŘEVA



PŘEHLED MODELŮ

Design dřeva



Metris levé | plné křídlo | malt příčné foliování



Metris levé | se zasklením | alpine příčné foliování



Alliso levé | 4 pole zasklená | concrete příčné foliování



Caverro levé | 3 pole zasklená | alpine příčné foliování



Penda | se zasklením | malt



Lightrail | plné křídlo | alpine (tento model nabízíme výlučně s tímto madlem)



Evita | se zasklením | nature



Fermea | plné křídlo | concrete

Barva s jemnou strukturou



Metris levé | plné křídlo | dopravní bílá



Metris levé | se zasklením | čedičově šedá



Alliso levé | 4 zasklená pole | šedá hliníková



Caverro levé | 3 pole zasklená | antracitově šedá



Penda | se zasklením | DB 703



Lightrail | plné křídlo | terra hnědá (tento model nabízíme výlučně s tímto madlem)



Evita | se zasklením | dopravní bílá



Fermea | plné křídlo | DB 703



Metris pravé | se zasklením
 čiré sklo
 barva rámu: černá
 dveřní výplň: Oak nature příčné foliování
 integrované madlo HA 289
 černé intarzie zároveň s křídlem

 boční zasklení
 čiré sklo

Metris levé | se zasklením
 čiré sklo
 barva rámu: černá
 dveřní výplň: Oak alpine příčné foliování
 integrované madlo HA 289
 černé intarzie zároveň s křídlem

Metris levé | plné křídlo
 barva rámu: černá
 dveřní výplň: Oak malt příčné foliování
 integrované madlo HA 289
 černé intarzie zároveň s křídlem



Alliso pravé | 4 zasklená pole
 čiré sklo
 barva: antracitově šedá
 integrované madlo HA 289
 černé intarzie zároveň s křídlem
 boční zasklení
 čiré sklo



Alliso levé | 4 pole zasklená
 čiré sklo
 barva rámu: černá
 dveřní výplň: Oak concrete příčné foliování
 integrované madlo HA 289
 černé intarzie zároveň s křídlem



Caverro levé | 3 zasklená pole
 Satinato bílé
 barva: antracitově šedá
 integrované madlo HA 289
 černé intarzie zároveň s křídlem



Volitelně
HA 399 černé madlo s rovnými
sloupky a podsvícením

délka: 1700 mm

Lightrail | plné křídlo
barva: černá
integrované madlo HA 399
s podsvícením

(tento model nabízíme výlučně s tímto
madlem)

boční zasklení
čiré sklo

Lightrail | plné křídlo
barva rámu: černá
dveřní výplň: Oak alpine
integrované madlo HA 399


(tento model nabízíme výlučně
s tímto madlem)

Penda | se zasklením
Satinato bílé
dveřní výplň: Oak malt
integrované madlo HA 289



Evita pravé | se zasklením
čiré sklo
barva: DB 703
integrované madlo HA 289
černé intarzie zároveň s křídlem

boční zasklení
čiré sklo



Evita levé | se zasklením
Satinato bílé
barva rámu: černá
dveřní výplň: Oak nature
integrované madlo HA 289
černé intarzie zároveň s křídlem



Fermea levé | plné křídlo
barva: DB 703
integrované madlo HA 289

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



HA 289 | nerezové madlo s rovnými sloupky


délka: 1480 mm

Standardně pro tyto modely: Metris plné křídlo, Metris, Alliso, Caverro, Penda



HA 591 kulaté nerezové madlo

Standardně pro tyto modely: Evita, Fermea



HA 399 madlo s půlkulatým úchytom v barvách RAL

Standardně pro model Lightrail

Volitelně s podsvícením



oválná nerezová rozeta



vnitřní klika TD0026 na štítu, bílá



vnitřní klika TD0026 na štítu, stříbrná EV1




dvoudílné nasazovací válečkové panty - 3 ks



tříbodový zámek se 2 hákovými závory a 1 hlavní závorou

VOLITELNÉ PROVEDENÍ



HA 289 | černé madlo s rovnými sloupky

délka: 1480 mm
č. IGP 591TA90050R10



oválná černá rozeta



černá oválná rozeta s bezpečnostní cylindrickou vložkou



oválná nerezová rozeta s bezpečnostní cylindrickou vložkou



Otisk prstu Indecom nabízíme výlučně s elektromechanickým pohonem Blue Matic, nebo motorickým



dodatečné hákové závory
háková závora s funkcí zabezpečení proti vloupání

Hákové závory se aktivují už při zabouchnutí dveří. Tím se dveře zamykají automaticky. Při hlášení pojistné události většina pojistoven takové dveře uznává jako zamčené.



motorická jednotka určená k odemykání - otevírač A

Pomocí elektrického signálu (stiskem tlačítka) se dveře odemknou samy od sebe.



motorický zámek k otevření a zamykání

OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Vchodové dveře MaturaFusion HT82 jsou již ve standardním provedení vybaveny efektivním tříbodovým zámekem se 2 hákovými závory a 1 masivní hlavní závorou. Na vnitřní i vnější straně jsou dveře vybaveny bezpečnostním kaleným sklem ESG.

Volitelně si dveře můžete nechat dovybavit i pojistkou proti vypáčení (na straně pantů) a vnější bezpečnostní cylindrickou vložkou.

Tip: S automatickým zámekem AV4 se dveře zamykají automaticky hned při zabouchnutí. Tím je zajištěno ještě větší zabezpečení.



automatický zámek AV4: automatický tříbodový zámek se 2 hákovými závory a 1 hlavní závorou


Blue Matic: automatický tříbodový zámek se 2 hákovými závory, 1 hlavní závorou a otevíračem A

zámek Blue Motion - plně motorický zámek, zamyká a odemýká se motoricky


MOŽNOSTI PROVEDENÍ

(pohled z interiéru)


1 křídlo




1 křídlo s bočním dílem



1 křídlo s nadsvětlíkem



1 křídlo s nadsvětlíkem a bočním dílem



Metris pravé | plné křídlo
barva rámu: černá
dveřní výplň: Oak concrete příčné foliování
integrováné madlo HA 289
černé intarzie zároveň s křídlem

boční zasklení
čiré sklo

