

Vrata a dveře od evropského výrobce č. 1

Souhra kvality a bezpečnosti „Made in Germany“

Akce

Garážová vrata
vč. pohonu

od **26.990 Kč***

Akce

Domovní dveře
bez bočního dílu

od **41.990 Kč***

HÖRMANN

Sekční garážová vrata RenoMatic

- Dvoustěnné ocelové lamely o tloušťce 42 mm pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- Pohon garážových vrat ProLift 700, ProMatic 4 nebo SupraMatic E4 / P4
- Všechny povrchy vrat jsou zušlechťené pozinkováním ve stříbrné barvě a ochranným lakem na vnitřní straně vrat
- Akční velikosti: 25 akčních rozměrů od 2375 x 2000 mm do 5500 x 2500 mm





Akce

Drážka M Woodgrain

od **26.990 Kč***

vč. pohonu




- 1 Povrch vrat Woodgrain věrně imituje strukturu řezu neopracovaného dřeva a dává na obdiv jeho robustnost v provedení dopravní bílá RAL 9016
- 2 Bílý hliník RAL 9006
- 3 Šedý hliník RAL 9007
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šedá RAL 7016
- 6 Hluboká černá RAL 9005
- 7 Zemní hnědá RAL 8028

Akce

Drážka M Decocolor

od **26.990 Kč***

vč. pohonu



- 1 Lakovaný povrch Decocolor okouzluje přírodním vzhledem dřeva ve dekor zlatý dub
- 2 Dekor tmavý dub – ořech
- 3 Dekor tmavý dub – rustical

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 12 % na akční vrata o akčních velikostech (RenoMatic 2375 x 2000 mm do 5000 x 2500 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2024 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.



RC 2 s bezpečnostní výbavou

- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18194
- **Platný certifikát RC 2** pro Českou republiku



Doplňková sada

Příplatek **3.262 Kč***

Akce

Drážka L Slategrain

od **27.990 Kč***

vč. pohonu




Akce


Drážka L Planar

od **29.990 Kč***

vč. pohonu



- 1 Moderní povrch Slategrain** imituje lámanou břidlicí v provedení dopravní bílá RAL 9016
- 2 Bílý hliník RAL 9006
- 3 Šedý hliník RAL 9007
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šedá RAL 7016
- 6 Hluboká černá RAL 9005
- 7 Zemní hnědá RAL 8028



- 1 Elegantní hladký matný povrch Planar** v provedení dopravní bílá CH 9016 Matt deluxe
- 2 Bílý hliník CH 9006 Matt deluxe
- 3 Šedý hliník CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antracitová metalická CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracitová šedá CH 7016 Matt deluxe
- 6 Černá CH 905 Matt deluxe
- 7 Zemní hnědá CH 8028 Matt deluxe

Pro více informací naši nabídky garážových vrat stačí naskenovat QR kód.



Výklopná vrata Berry Pearl

- Strukturovaný povrch Pearlgain
- 3 barvy za stejnou cenu
- Akční velikosti:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm



Akce

Berry Pearl

od **13.499 Kč***



Akční barvy

- 1 Dopravní bílá RAL 9016
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Zemní hnědá RAL 8028

Pohony vjezdových bran LineaMatic

- Do výšky brány max. 2000 mm a šířky brány 6000 mm
- Do hmotnosti křídla max. 300 kg
- Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení

RotaMatic

- Pro dvoukřídlé otočné brány do výšky max. 2000 mm a šířky křídla max. 2500 mm
- Do hmotnosti křídla max. 220 kg
- Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení



Pohony vjezdových bran jsou dodávány vč. 1 ks dálkového ovladače HSE 4 BS



Akce

LineaMatic
Pohon posuvných bran

od **13.990 Kč***



Akce

RotaMatic 2
Pohon otočných bran

od **20.990 Kč***

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 12 % na akční vrata o akčních velikostech (Berry Pearl) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2024 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Úložné systémy

Zahradní domky Berry

- Model Classic se sedlovou střechou
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bez ostrých hran a tedy bezpečné pro děti
- 3 barvy za stejnou cenu
- Akční velikost TYP 2-vnitřní objem cca 12 m³, rozměr 2338 mm x 2338 mm x v. 2160 mm
- 1 křídle dveře – průchozí šířka 969 mm
- 2 křídle dveře – průchozí šířka 1596 mm
- Vysoká stabilita díky ocelové rámové konstrukci a větší tloušťce plechů než u konkurenčních zahradních domků.



Akce

Zahradní domek Berry
Typ 2 – 1-křídle dveře

od **54.990 Kč***



Model Classic, 1-křídle dveře se sedlovou střechou

Akce

Zahradní domek Berry
Typ 2 – 2-křídle dveře

od **64.990 Kč***




Model Classic, 2-křídle dveře se sedlovou střechou

V ceně

Jen u firmy Hörmann

Hliníkový podlahový rám

Na rozdíl od běžných zahradních domků je hliníkový podlahový rám vždy v ceně. Rám zajišťuje stabilitu zahradního domku a chrání domek před korozi od země.



Akční barvy

- 1 Bílý hliník RAL 9006
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Holubí modrá RAL 5014

Pro bližší informace
o zahradních domcích
prosíme naskenujte QR kód.



Hliníkové domovní dveře ThermoSafe

- Hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, s nástřikem práškové barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, matné
- Hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem
- Bezpečnostní vybavení bránící vloupání s pětibodovým bezpečnostním zámkem
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)
- Možné za příplatek s bočním dílem nebo nadsvětlíkem

Jen u firmy Hörmann



RC3 certifikovaná bezpečnost
Standardně

Akce

ThermoSafe
bez prosklení

od **80.642 Kč***




Motiv 459



Motiv 860



Motiv 872



Motiv 871




- * Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 12 % pro akční dveře v akčních velikostech (ThermoSafe: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2024 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.
- ** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti $1230 \times 2180 \text{ mm}$
- *** Akční barvy a povrchy platí pro vnější stranu dveří, vnitřní strana v dopravní bílé RAL 9016, matt.

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Akce

ThermoSafe
s prosklením

od **85.909 Kč***



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 407



Motiv 454



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504




Motiv 505



Motiv 686



Motiv 867



Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Šedý hliník RAL 9007 jemná struktura matná
- 3 Kamenná šedá RAL 7030 jemná struktura matná
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šed' RAL 7016 matná
- 6 Antracitová šed' RAL 7016 jemná struktura matná
- 7 Hluboce černá RAL 9005 jemná struktura
- 8 Kaštanová CH 607



Design

- Skryté závěsy se postarají o elegantní vzhled dveří zevnitř



Doplňková sada

Příplatek **8.867 Kč***



black.edition

- Venkovní madlo HOE 501 a venkovní rozeta v hluboce černé RAL 9005 jemná struktura
- Pro moderní vzhled dveří



Doplňková sada

Příplatek **5.299 Kč***

Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65

- Ocelové dveřní křídlo 65 mm
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)
- Motiv 700A a 750F bez RC 2 výbavy, možno objednat s kováním klika/klika ES 0



RC2 certifikovaná bezpečnost
Standardně



Akce

Thermo65
bez prosklení

od **41.990 Kč***



Motiv 010




Motiv 015



Motiv 515



Motiv 610S



Motiv 700S





Motiv 810S

Akce

Thermo65
s prosklením

od **46.990 Kč***



Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Bílý hliník RAL 9006
- 3 Šedý hliník CH 907
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šedá RAL 7016
- 6 Hluboká černá RAL 9005
- 7 Zemní hnědá RAL 8028



Akční dekory***

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub
- 3 Decograin tmavý dub – rustical

Akce

Thermo65
s prosklením, bez RC 2

od **44.990 Kč***



Motiv 700A



Motiv 750F

Na přání získáte za příplatek akční dveře Thermo65 v barevném provedení Hörmann Matt deluxe, přičemž barva odpovídá vratům RenoMatic (viz strana 4).

Domovní dveře ISOPRO

- Tloušťka dveřního křídla 65 mm
- Tepelně odděleno, vyplněno tvrdou polyuretanou pěnou
- Hliníkové rámy, profil A5
- Rukojeti z nerezové oceli s kováním nebo madlem HB 38-2 z nerezové oceli, bez příplatku
- Otevírání ven možné, za příplatek
- Vysoké izolační vlastnosti – koeficient prostupu tepla U_D do 0,88 W/(m²·K)**
- Akční velikosti: do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)



Akce


ISOPRO
bez prosklení

od **37.990 Kč***

Akce

ISOPRO
s prosklením

od **41.990 Kč***



Motiv 010



Motiv 015



Motiv 020S



Motiv 730S



Motiv 780S



Motiv 790S



Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Zemní hnědá RAL 8028
- 4 Šedý hliník CH 907



Akční dekory***

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 12 % pro akční dveře v akčních velikostech (Thermo65 a ISOPRO: do 1250 × 2250 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2024 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm

*** Akční barvy /akční dekory pro vnější a vnitřní stranu dveří.

Domovní dveře Thermo46

- Ocelové dveřní křídlo o tloušťce 46 mm s přerušným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou
- Hliníková zárubeň 60 mm A2 s přerušným tepelným mostem a v hranatém provedení
- Vícebodové zamykání bránící vloupání
- Dobrá tepelná izolace s hodnotou U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^{**}$
- Lakované ve 3 barvách nebo s povrchem Decograin ve 2 dekorech na vnitřní i vnější straně
- Vyráběné na míru: akční velikosti od $875 \times 1875 \text{ mm}$ do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)



Akce

Thermo46
bez prosklení

od **26.900 Kč***

Volitelné bez příplatku



Sada klika/koule
ES 0



Sada klika/klika
ES 0

Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Zemní hnědá RAL 8028

Akční dekory***

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub

Boční díly

pro domovní dveře Thermo65

- Na míru bez příplatku
- Prosklení s čiré, Satinato a pískované
- Stejně barvy a povrchy jako u domovních dveří Thermo 65 (strana 8)
- Rozměr:
 $300 \text{ až } 500 \text{ mm} \times 1875 \text{ až } 2250 \text{ mm}$
– na míru

Akce

Boční díl
pro Thermo65

od **25.267 Kč***



1



2



3

Prosklení

- 1 Čiré
- 2 Satinato
- 3 Pískované

Protipožární dveře H8-5




Odolnost minimálně
30 minut

- Protipožární dveře vhodné do kotelen
- Požární odolnost EI₂30 dle EN 1634-1
- Tloušťka dveřního křídla s 2-straným falzem
- Čtyřstranná rohová zárubeň o tloušťce 2 mm
- Dveřní křídlo a zárubeň pozinkovaná opatřená základní práškovou vrstvou
- Včetně těsnění, konstrukčního a pružinového pantu, zámku a sady protipožárního kování - v provedení černý plast
- Rozměry dle ČSN 600 až 900 x 1970 mm

Akce

H8-5
bez prosklení

od **10.600 Kč***



Akční barvy ***

- 1 Šedo-bílá RAL 9002
- 2 Antracitová šedá RAL 7016,

Ocelové vnitřní dveře ZK

- Tloušťka plechu 0,6 mm
- Tloušťka křídla 40 mm
- Silný falc
- Výplň papírová voština
- Vhodné do stávající ocelové zárubně
- Rozměry dle ČSN 600 až 900 x 1970 mm



Akce

ZK
bez prosklení

od **3.199 Kč***



Akční barvy ***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Antracitová šedá RAL 7016,
- 3 Pozink



Pro další informace
k našim nabídkám
domovních dveří
jednoduše naskenovat
QR kód.

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 12 % pro akční dveře v akčních velikostech (Thermo65 a Thermo46: do 1250 x 2250 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci.
Platí do 31.12.2024 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 x 2180 mm

*** Akční barvy /akční dekory pro vnější a vnitřní stranu dveří.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.



Myslíme a jednáme ekologicky

Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snížovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech* ze 100 % z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.

* s výjimkou Francie



Zjistěte více o naší strategii udržitelnosti na stránce www.hoermann.com/sustainability

Odborníci vědí, jak na to

Nechte si poradit od specializovaných prodejců



Kvalifikované odborné poradenství a vyměření na místě



Demontáž a ekologická likvidace



Odborná montáž



www.hormann.cz

800 198 198 (volejte zdarma)

Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

